



AVVOLGIBILI



## CONCEDETEVI IL LUSSO: PROTEZIONE E COMFORT

Gli avvolgibili SPRILUX sono sistemi completamente automatizzati dinamicamente controllabili.





## Quando le case aprono e chiudono gli occhi.

È un riflesso naturale quando chiudiamo gli occhi a troppo sole o di notte quando cerchiamo riposo.

Questa può anche essere la tua casa con un sistema di tapparelle SPRILUX.

Decidi tu stesso se gli occhi della tua casa si aprono e si chiudono automaticamente a seconda della posizione del sole oppure premendo un pulsante.



## Tra luce e buio ci sono molte alternative.

Lascia ai tuoi ricordi le persiane di un tempo.  
SPRILUX offre un sistema di soluzioni sofisticate  
anche per finestre inclinate.

Non ci sono restrizioni: comode opzioni di  
ventilazione senza sacrificare la protezione solare.

Grazie ai motori integrati, i sistemi possono essere  
azionati in tutte le direzioni anche quando le finestre  
sono chiuse.






**La tua privacy  
con il semplice tocco  
di un pulsante.**

## **La casa moderna pensa insieme.**

SPRILUX rende estremamente facile il funzionamento delle tue tapparelle. Scegli semplicemente quale applicazione è più adatta alle tue esigenze.



Con i pulsanti da parete, eleganti ed intuitivi da usare, puoi controllare le tapparelle in modo facile e comodo come la tua illuminazione.



Il pratico radiocomando controlla la luce e l'ombra da qualsiasi punto della casa.



Con l'app di controllo puoi programmare l'apertura e la chiusura degli avvolgibili direttamente dal tuo smartphone o tablet.

## **Più comfort e sicurezza**

Il sensore di luce automatico consente agli avvolgibili di spostarsi in posizioni definite in base ai valori di luminosità e temperatura programmati.



## Ancora più protezione per te e la tua casa.

### Protezione solare

Gli avvolgibili proteggono le persone, gli arredi e le piante d'appartamento dal riscaldamento eccessivo del sole e dalle radiazioni UV.

### Resistente alle intemperie

Le finestre sono l'interfaccia sensibile tra interno ed esterno, è quindi importante installare delle tapparelle che proteggono dagli agenti atmosferici.

I sistemi SPRILUX rispondono alla norma EN 13659, che prevede la resistenza al carico del vento, la resistenza termica aggiunta  $\Delta R$  e il fattore solare totale  $g_{tot}$ .

### Una guardia del corpo di fronte alla finestra.

Gli avvolgibili diventano una parte importante del concetto di sicurezza della tua casa. Il pacchetto di sicurezza opzionale prevede terminali rinforzati, profili High Density e protezione anti-sollevamento.

### Protezione contro il rumore

Gli avvolgibili offrono una protezione aggiuntiva, da non sottovalutare, contro i rumori.

Un isolamento acustico garantito dall'alta qualità dei prodotti SPRILUX.

### In caso di emergenza


Integrando il sistema con una batteria di backup il tuo avvolgibile può essere temporaneamente aperto anche quando l'alimentazione viene interrotta.

È possibile completare il sistema con manovella di emergenza che permette di aprire e chiudere un avvolgibile in caso di mancanza di corrente o guasto al motore.



## Zanzariere a sistema integrato

Gli avvolgibili Sprilux sono un sistema "all-inclusive". Con un unico gesto è possibile evitare che gli insetti più fastidiosi entrino in casa. Grazie alla zanzariera completamente integrata nel cassetto se durante il giorno o nel periodo invernale non serve, il tessuto Transpatec, resistente ed altamente trasparente, scompare del tutto all'interno del sistema. Molti cassonetti Sprilux per avvolgibili possono essere dotati della zanzariera come optional, anche successivamente.



Zanzariera integrata nel minicassonetto a vista PENTO® XP.





## RISPARMIO ENERGETICO

### Risparmia sui costi di riscaldamento con gli avvolgibili.

Risparmio energetico significa mantenere i consumi della casa più bassi possibili.

I sistemi oscuranti moderni contribuiscono a questo perché migliorano l'isolamento del calore.

In una ristrutturazione è possibile risparmiare energia di riscaldamento semplicemente cambiando i sistemi oscuranti.

Con i sistemi avvolgibili a risparmio energetico, SPRILUX offre una soluzione che consente di sostituire in modo rapido e semplice i cassonetti obsoleti migliorando l'isolamento termico.



## Risparmiare sui costi di riscaldamento grazie all'avvolgibile.


Per costruire e rientrare in una migliore classe energetica i moderni avvolgibili Sprilux possono offrire il loro contributo.

Infatti questo sistema, attraverso la camera d'aria che si crea tra serramento ed avvolgibile, agisce da strato coibentante nei mesi invernali.


Studi indipendenti dimostrano che un avvolgibile abbassato aiuta ad abbattere notevolmente la dispersione termica.

Con una ristrutturazione dell'immobile, già solo la sostituzione di serramenti e avvolgibili permette di conseguire un risparmio energetico pari al 40%.


Con il sistema PURO, Sprilux propone una soluzione per sostituire in modo semplice e rapido i vecchi cassonetti, ottenendo così un notevole decremento dei costi di riscaldamento.



Disegno 1 - Serramento filo interno muratura.



Disegno 2 - Serramento metà spalletta.




Disegno 3 - Serramento filo esterno muratura.


I metodi tradizionali a filo muro interno hanno lo svantaggio di portare il freddo (o il caldo nel periodo estivo) verso l'interno della casa poiché espongono il muro alla temperatura esterna anche dal lato del vano murario (disegno 1).

In disegno 3, dove il serramento è posto a filo muro esterno con sormonto del cappotto, osserviamo che la temperatura del muro sul lato interno migliora notevolmente aumentando i valori delle isotermi.

In disegno 4 il serramento è installato nel coibente; in questo caso anche il vano finestra e l'infisso risultano interni alla chiusura verticale mentre il controtelaio ed il serramento diventano parte integrante del cappotto creando una continuità lineare nell'isolamento.



Disegno 4 - Serramento nel coibente.



La nostra forza in tre parole:  
Innovazione. Esperienza. Qualità.

## **La nostra gamma colori, il vostro gusto estetico.**

La casa è una scelta di stile personale e anche i suoi colori lo sono. Con la gamma colori SPRILUX tutto ciò che desiderate diventa possibile...e anche un pò in più.

La Color Collection comprende un'ampia scelta di

colori per tutti i componenti dei sistemi avvolgibili, pregiati e resistenti. Nella collezione Harmonie potete scegliere, ad esempio, tra sette tonalità standard che si abbinano armoniosamente al colore del telo.





## Collezione colori Harmonie ROMA.

Chi sceglie la collezione Harmonie ROMA, troverà di sicuro la combinazione cromatica perfetta. Abbinate cassonetto, guide, terminale e telo del

vostro avvolgibile, scegliendo tra sette delicate tonalità. Questi colori intramontabili sono il nostro consiglio per voi!



ROMA 9016  
(Simile a RAL 9016)



Grigio ROMA



Bianco alluminio ROMA  
(simile a RAL 9006)



Grigio alluminio ROMA  
(simile a RAL 9007)




Sarotti ROMA



ROMA DB 703



Grigio antracite ROMA  
(simile a RAL 7016)



Con la collezione Harmonie ROMA, tutti i componenti in alluminio dell'avvolgibile sono abbinati cromaticamente. Le sette tonalità della gamma Harmonie per cassonetto, guide e terminale sono disponibili, come standard, nelle quattro finiture opaco liscio, opaco finemente strutturato, opaco finemente strutturato altamente resistente alle intemperie<sup>1</sup> e lucido. A pag. 45 è riportata una panoramica dei colori disponibili per i telo.




<sup>1</sup>Altamente resistente alle intemperie (HWF) ha un supplemento di prezzo.

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

## 42 tonalità per ogni gusto. La collezione Trend ROMA.

Siete un trendsetter? Allora puntate sulla collezione Trend ROMA. Qui troverete il vostro colore preferito per cassonetto, guide e terminale tra 42 tonalità e nelle quattro finiture opaco liscio, opaco finemente strutturato, opaco finemente strutturato altamente resistente alle intemperie<sup>1</sup> e lucido.

Le finiture opaco liscio e opaco finemente strutturato sono disponibili, nello standard, per le polveri dei due produttori leader IGP e Tiger. A pag. 45 sono riportati tutti i colori disponibili per i teli.



## Possibilità illimitate. La collezione Vielfalt ROMA.

Tutto diventa ancora più colorato grazie alla collezione Vielfalt ROMA. Con altre 150 tonalità RAL idonee alle facciate e 150 ulteriori colori per cassonetto, guide e terminale nessuna richiesta rimane inesaudita.

Entrambe le finiture opaco liscio e opaco finemente strutturato danno il tocco finale alle 150 tonalità RAL.


I colori della collezione Vielfalt ROMA sono in parte soggetti a supplemento.

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

<sup>1</sup> Altamente resistente alle intemperie con supplemento di prezzo.

<sup>2</sup> Non disponibile nella versione altamente resistente alle intemperie: RAL 2000 e 3003

<sup>3</sup> Non disponibile nella versione lucida: RAL 7048



## Un avvolgibile dall'anima high tech.

Un avvolgibile è esposto a condizioni climatiche estreme: il calore in estate o il gelo in inverno. La costruzione e i materiali sono determinanti.

La serie ALUMINO ROMA è stata progettata per una lunga durata. L'alluminio è per natura resistente alla corrosione e riciclabile al 100%. L'anima in schiuma migliora ulteriormente la resistenza dei profili.

Tutti i nostri profili in alluminio hanno una doppia parete e sono destinati a durare nel tempo. Sia che si tratti di ALUMINO, ALUMINO PROTECT o PVC, per SPRILUX la qualità ha sempre assoluta priorità. Secondo il tipo di avvolgibile o profilo potete scegliere tra attraenti colorazioni e realizzare il vostro elemento personalizzato.



**ALUMINO protect**  
Il prodotto top con anima in schiuma rigida per una maggiore protezione contro l'effrazione.



**ALUMINO**  
Il modello con una stabile schiumatura isolante di poliuretano e alta resistenza nel tempo.



**PVC**  
La soluzione di design economica ed essenziale.

## Un telo, molte varianti. I colori per profili ROMA.

Anche tra i teli potete scegliere tra una vasta gamma di colori e possibilità di abbinamento: secondo il tipo di profilo\* sono disponibili fino a 50 tonalità standard.

Tutte le superfici degli avvolgibili SPRILUX sono resistenti alle intemperie, ai raggi UV e non richiedono trattamento successivo. Sono sufficienti una semplice cura e pulizia.



## Colori standard dei profili per avvolgibili



Si abbina ai colori degli elementi della collezione Roma Harmonie.

\* Tipi di profilo e relativi colori: consultare la documentazione tecnica.

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.



## L'avvolgibile giusto per ogni esigenza.

SPRILUX ha l'avvolgibile giusto per ogni necessità. Sia che si tratti di minicassonetti a vista che di sistemi strutturali, gli elementi possono facilmente essere dotati di optional, quali ad esempio la zanzariera, anche successivamente.

SPRILUX ha la soluzione giusta sia in caso di nuove costruzioni che per ristrutturazioni di edifici con cassonetti murati esistenti.

La tabella in basso è un estratto delle diverse combinazioni disponibili.

	Cassonetto a vista XP	Cassonetto a vista P	Cassonetto strutturale PURO 2/PURO 2.XR	Cassonetto strutturale KARO	Cassonetto strutturale RA.2	Cassonetto per ristrutturazione TERMO.F	Cassonetto per ristrutturazione TERMO.R	Cassonetto obliquo TRENDO
Zanzariera	■		■	■	■	■	■	
Pacchetto sicurezza	■	■						
Spongere elettrico	■							
Cinghia	■	■	■	■	■	■	■	
Batteria ricaricabile	■	■	■	■	■	■	■	■
Argano	■	■	■	■	■	■	■	
Motore	■	■	■	■	■	■	■	
Comando radio	■	■	■	■	■	■	■	
Timer	■	■	■	■	■	■	■	
Sensore sole	■	■	■	■	■	■	■	
Motore solare Somfy	■							
Motore solare Elero	■	■		■	■			
Connexoon	■	■	■	■	■	■	■	



Puro 2®



Puro 2.K®

### Avvolgibili in cassonetto strutturale



Puro 2 .XR®



Puro 2 .XRK®



**Avvolgibili in cassonetto strutturale**





RONDO® .P./XP



QUADRO® .P./XP

## Avvolgibili in minicassonetto



PENTO® .P./XP



INTEGO® .P./XP base QUADRO  
(disponibile anche base PENTO)



TRENDY® base RONDO



TRENDY® base QUADRO



TRENDY® base PENTO

**Avvolgibili inclinati in cassonetto a vista**



TERMO® .F

### Avvolgibili in cassonetto per ristrutturazione



TERMO® .R